



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
SETTORE TUTELA AMBIENTE
UNITA' GEST. RIFIUTI E INFR. AMBIENTALI

*Alla Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl
6^a Str. Ovest Z.I. Macchiareddu
09032 – Assemini
ecotec.gestione.impianti.srl@legalmail.it*

*Comune di Assemini
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it*

*Ass.to Reg.le Difesa Ambiente
Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio
via Roma, 80 – 09100 Cagliari
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it*

*All'ARPAS Dipartimento Provinciale CA
v.le Ciusa, 6 – 09131 Cagliari
dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it*

*ASL n. 8 Dip.to di Prevenzione
via Romagna, 16 – Pad. D 09127 Cagliari
dipartimento.prevenzione@pec.aslcagliari.it*

e, p.c.

*Al Corpo di Polizia Provinciale di Cagliari
SEDE*

“

*Alla Reg. Carabinieri Sardegna
Nucleo Operativo Ecologico - Anisto, 24 – Cagliari
sca37472@pec.carabinieri.it*

“

*Alla Guardia di Finanza
Stazione Navale Cagliari
loc. Porto Canale sn – 09123 Cagliari
ca1030000p@pec.gdf.it*

Oggetto: Nulla Osta alla variante non sostanziale dell'attività di eliminazione e recupero (D15/D9-R13/R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi categoria IPPC 5.1/5.3/5.5 allegato VIII alla Parte seconda del del D.Lgs. 152/2006 smi espletata nel complesso IPPC sito Z.I. Macchiareddu territorio comunale di Assemini (CA).

Titolarità: Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl



Vista l'istanza presentata dalla Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl assunta al prot. con il n. **794 del 12.01.2016**, concernente richiesta d'integrazione delle tipologie di rifiuti gestibili presso il complesso IPPC ubicato in territorio comunale di Assemini – Z.I. Macchiareddu;

Visto il provvedimento Det. Dir. n. **108 del 25.05.2010** e successive modificazioni inerente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad un complesso IPPC ubicato in territorio comunale di **Assemini – Z.I. Macchiareddu** di titolarità della Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl;

Vista la documentazione tecnica pervenuta in allegato all'istanza dalla quale si rileva l'assenza di **variazioni quantitative** o di **modificazioni** delle caratteristiche **strutturali** dell'impianto esistente;

Verificato che, per quanto sopra indicato, la richiesta non ricade tra le fattispecie di variante sostanziale come definite nella DGR 14/32 del 04.04.2012, recante linee guida regionali per le modalità di svolgimento dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione rifiuti;

Acquisita la nota prot. **6111 del 25.03.2016**, redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) del competente Assessorato RAS, acquisita al prot. con il n. **1.0012913 del 25.03.2016**, concernente **esclusione dell'intervento modificativo proposto dalle procedure di VIA in capo al medesimo Servizio regionale;**

Restando inalterate tutte le ulteriori modalità gestionali e condizioni tecnico-prescrittive già determinate dalla originaria Autorizzazione Integrata Ambientale emessa con Det. Dir. n. **108 del 25.05.2010** e successive modificazioni

si ritiene che nulla osti:

all'ampliamento delle modalità gestionali dell'esistente complesso IPPC, mediante possibilità di utilizzazione promiscua delle operazioni di accumulo temporaneo (*IPPC 5.5 Stoccaggio preliminare Linea 1,2,3 vedasi allegato AIA integrativo*) di rifiuti pericolosi, oltretutto preliminarmente ai cicli di gestione espletati in proprio nel medesimo sito, anche preventivamente al conferimento presso idonei impianti di titolarità di **soggetti terzi autorizzati, in assenza di variazioni quantitative già oggetto di autorizzazione e/o di modificazioni delle caratteristiche strutturali e/o tecnologiche dell'impianto esistente.**

La Società Titolare del complesso IPPC nella gestione di quanto sopra assentito, dovrà attenersi a quanto riportato nella Autorizzazione Integrata Ambientale originariamente emessa con **Det. Dir. n. 108 del 25.05.2010** e successive modificazioni, della quale il presente nulla osta costituisce appendice.

Il presente nulla osta è inviato, per le necessarie verifiche, al Comune di Assemini, alla RAS – Servizio Tutela dell'atmosfera e del Territorio, alla ASL ed al Dipartimento ARPAS territorialmente competenti, nonché agli organi competenti all'effettuazione di accertamenti in materia ambientale o comunque titolari di funzioni di Polizia Giudiziaria ex art. 57 CPP.

L'efficacia del presente nulla-osta è vincolata al versamento della tariffa dovuta per le istruttorie nei casi di modifiche non sostanziali, determinata, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale del 24.04.2008, in Euro 2.000,00;

Cagliari II, 30 Marzo 2016

Il Tecnico Incaricato
Istr. Ec. F. Balestrino

Il Resp. del Procedimento
(Funz. Ing. M. A. Badas)

Il Dirigente

(Ing. Michele Camoglio)



PROVINCIA DI CAGLIARI-PROVINCIA DE CASTEDDU
SETTORE TUTELA AMBIENTE
UNITA' GEST. RIFIUTI E INFR. AMBIENTALI

RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL 09 Marzo 2016 RELATIVA ALL'ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLE MODALITA' GESTIONALI DI UN ESISTENTE ATTIVITA' DI ELIMINAZIONE E RECUPERO (D15/D9-R13/R5) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI CATEGORIA IPPC 5.1/5.3/5.5 ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/2006 SMI ESPLETATA NEL COMPLESSO IPPC SITO Z.I. MACCHIAREDDU TERRITORIO COMUNALE DI ASSEMINI (CA) DI TITOLARITA' DELLA SOC. ECOTEC GESTIONE IMPIANTI SRL

Tecnico Istruttore: Istr. Ec. Fabio Balestrino
Proponente: Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl
Attività esistente: eliminazione e recupero (D15/D9-R13/R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi categoria IPPC 5.1/5.3/5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi
Provvedimento: Autorizzazione Integrata Ambientale Det. Dir. n. 108 del 25.05.2010 e successive modificazioni
Intervento richiesto: possibilità di utilizzazione promiscua delle operazioni di accumulo temporaneo (IPPC 5.5 Stoccaggio preliminare Linea 1,2,3 vedasi allegato AIA integrativo) di rifiuti pericolosi, oltreché preliminarmente ai cicli di gestione espletati in proprio nel medesimo sito, anche preventivamente al conferimento presso idonei impianti di titolarità di soggetti terzi autorizzati
Valutazione Impatto Ambientale (VIA): provvedimento RAS – Servizio della Valutazione Ambientali (SVA) di esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) prot. 6111 del 25.03.2016

PREMESSE ED IMPOSTAZIONE ISTRUTTORIA

In data 12.01.2016 con prot. 794 del 12.01.2016 è pervenuta apposita istanza, avanzata dalla Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl, finalizzata alla modificazione non sostanziale delle modalità gestionali di un'attività di eliminazione e recupero (D15/D9-R13/R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi categoria IPPC 5.1/5.3/5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi, espletata in un preesistente complesso IPPC ubicato in territorio comunale di Assemini – Z.I. Macchiareddu ed autorizzato con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale emesso con Det. Dir. n. 108 del 25.05.2010 e successive modificazioni; tale richiesta modificativa risulta motivata dalla necessità di procedere al conferimento delle tipologie di rifiuti gestite nelle operazioni di accumulo temporaneo (IPPC 5.5 Stoccaggio preliminare Linea 1,2,3 vedasi allegato AIA integrativo), oltreché ai cicli di gestione condotti in proprio nel medesimo sito, anche presso idonei impianti di titolarità di soggetti terzi autorizzati.

La verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti è stata effettuata con specifico riferimento alla normativa vigente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi; di gestione dei rifiuti rappresentata dalla parte IV al D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, nonché alla luce delle disposizioni previste dalla Deliberazione RAS n. 14/32 del 04.04.2012 concernente Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

- istanza pervenuta in data 12.01.2016 ed assunta al prot. con il n. 794 del 12.01.2016, concemente richiesta d'integrazione delle tipologie di rifiuti gestibili presso il complesso IPPC ubicato in territorio comunale di Assemmini – Z.I. Macchiareddu;

IDENTIFICAZIONE COMPLESSO IPPC

Denominazione dell'impianto: Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl - "Piattaforma di trattamento rifiuti speciali"

Ubicazione stabilimento: Il Str. Est – Z.I. Macchiareddu / 09032 Assemmini (CA);

Sede legale: via Montegrappa, 133 – 96100 Siracusa;

Codice Fiscale/iscrizione Registro Imprese SR: 00952160893 del 19.02.1996;

iscrizione CCIAA Roma (r.e.a.): n. 85617 del 06.04.1990;



(Localizzazione sito)

INQUADRAMENTO DELL'ATTIVITA'

- tipo di intervento richiesto:

richiesta modificativa della Det. Dir. n. 108 del 25.05.2010 e successive modificazioni finalizzata all'ampliamento delle modalità gestionali di un preesistente complesso IPPC, mediante possibilità di utilizzazione promiscua delle operazioni di accumulo temporaneo (IPPC 5.5 Stoccaggio preliminare Linea 1,2,3 vedasi allegato AIA integrativo) di rifiuti pericolosi, oltreché preliminarmente ai cicli di gestione espletati in proprio nel medesimo sito, anche preventivamente al conferimento presso idonei impianti di titolarità di soggetti terzi autorizzati, in assenza di variazioni quantitative già oggetto di autorizzazione e/o di modificazioni delle caratteristiche strutturali e/o tecnologiche dell'impianto esistente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi, concernente procedure per il rilascio e la modificazione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, nonché disciplina normativa in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 29-quater, comma 11 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi, inerente individuazione delle autorizzazioni sostituite dalla Autorizzazione Integrata Ambientale secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali;

Visto in particolare l'art. 29-nonies del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 smi, relativo alle modifiche degli impianti IPPC o alla variazione del relativo gestore;

Vista la DGR 14/32 del 04.04.2012 inerente Linee guida per i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti con procedura ordinaria;


Valutata la Determinazione Dirigenziale n. 108 del 25.05.2010 e successive modificazioni, inerente Autorizzazione Integrata Ambientale relativa ad attività di eliminazione e recupero (D15/D9-R13/R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi categoria IPPC 5.1/5.3/5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 smi, espletata in un preesistente complesso IPPC ubicato in territorio comunale di Assemini – Z.I. Macchiareddu di titolarità della Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl;

Considerato che, alla luce della predetta Deliberazione Regionale, devono essere considerate varianti non sostanziali le modifiche di impianti esistenti che non comportino incrementi nella quantità totale e tipologia dei rifiuti già autorizzati e/o modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche pre-esistenti;

Verificata la documentazione presentata dalla Società individuata in premessa, finalizzata all'utilizzazione promiscua delle operazioni di accumulo temporaneo (IPPC 5.5 Stoccaggio preliminare Linea 1,2,3 vedasi allegato AIA integrativo) di rifiuti pericolosi, oltreché preliminarmente ai cicli di gestione espletati in proprio nel medesimo sito, anche preventivamente al conferimento presso idonei impianti di titolarità di soggetti terzi autorizzati, in assenza di variazioni quantitative già oggetto di autorizzazione e/o di modificazioni delle caratteristiche strutturali e/o tecnologiche dell'impianto esistente;

Acquisita la nota prot. 6111 del 25.03.2016, redatta dal Servizio Valutazioni Ambientali (SVA) del competente Assessorato RAS, acquisita al prot. con il n. I.0012913 del 25.03.2016, concernente esclusione dell'intervento modificativo proposto dalle procedure di VIA in capo al medesimo Servizio regionale;

Accertato inoltre che, dalla suddetta documentazione si rileva l'assenza di variazioni quantitative e/o di modificazioni delle caratteristiche strutturali e/o tecnologiche dell'impianto esistente;




Si ritiene che,

l'intervento richiesto debba essere qualificato quale **variazione non sostanziale** delle modalità gestionali dell'attività di eliminazione e recupero (D15/D9-R13/R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi categoria IPPC 5.1/5.3/5.5 allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i., espletata in un preesistente complesso IPPC ubicato in territorio comunale di **Assemini – Z.I. Macchiareddu** di titolarità della Soc. Ecotec Gestione Impianti Srl e, pertanto, ai sensi del par. 2.2.2 della DGR 14/32 del 04.04.2012, si propone l'adozione di apposito **NULLA - OSTA** redatto in conformità al modello uniforme previsto all'allegato C1 della medesima DGR.

Cagliari li, 30 Marzo 2016

IL TECNICO

(Istr. Ec. Fabio Balestrino)

Vice Il Resp. del Procedimento

(Ing. M.A. Badas)